

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/111256/2019-krivs /32908/2019

Dne: 13.11.2019
Vyřizuje: Ing. Eva Krivská
Telefon: 566 781 085
E-mail: krivska@velkemezirici.cz
Datová schránka: gvebwhm

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 433 83 513

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

a
pozvánka k ústnímu jednání a místnímu šetření

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, obdržel dne 22.10.2019 od navrhovatele, tj. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 433 83 513, **žádost o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 38 odst. 10 a odst. 14 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), z veřejné kanalizace obce Kadolec do vod povrchových a to výúst' V1 do bezejmenného pravostranného přítoku Nového potoka, v k.ú. Kadolec.**

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových bylo vydáno MěÚ Velké Meziříčí, odborem ŽP, dne 17.12.2014 pod č.j. ŽP/39779/2014/6371/2014-krivs.

Výúst' V1

Údaje o množství:

prům.(l/s)	Max.(l/s)	m3/měs.	m3/rok
0,32	2,00	750	3 300

Přípustné hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod z výústě V1.

Emisní limity: :

Ukazatel	Koncentrační hodnoty		Bilanční hodnoty
	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	t/rok
BSK ₅	150	200	0,69
CHSK _{cr}	250	300	1,39
NL	100	130	0,54

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, oznamuje podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení a nařizuje k předložené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den

úterý 10.12.2019 v 9:30 hodin

**se schůzkou účastníků v kanceláři odboru ŽP MěÚ Velké Meziříčí, budova Náměstí 28/27,
dveře č.6.**

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námítky a stanoviska uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto (§ 115 odst. 8 vodního zákona).

V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení zvolit zmocněnce k zastoupení v jednání, a to na základě plné moci učiněné písemně nebo ústně do protokolu, v souladu s ustanoveními §§ 33, 34 a 35 správního řádu.

Otisk úředního razítka

Ing. Eva Křivská v.r.
úředník odboru životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 83, 614 00 Brno

Obec Kadolec, Kadolec 61, 594 51 Křižanov

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor ŽP, ochrana přírody, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

Dále obdrží:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno